



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 22
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»)**

20.01.2023 г.

Акт

**Проведения заключительной дезинфекции по режиму
вирусных инфекций помещений МАДОУ «Детский сад
№ 22 «Планета детства»**

На основании Предписания № 13/э Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» от 19.01.2023 года.

В здании, расположенном по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, д.21, в группах «Акварельки» общей площадью 147,7 м²; «Цветики – семицветики» общей площадью 145,1 м² сотрудниками МАДОУ «Детский сад №22. «Планета детства» была проведена внеплановая генеральная уборка по типу заключительная дезинфекция (режима вирусных инфекций) входной группы, буфета, спальни, коридора, а также помещений общего пользования дезинфицирующим средством «ТритиХлор» концентрацией -0,015%.

Заведующий хозяйством

Собакин А.И.

Работу приняли:
Фельдшер ОКБ

Молданова А.Н.

Заместитель заведующего
по обеспечению безопасности

Казаева Х.Ф.

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА АРДО»

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская. д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

20 января 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

**Проведения заключительной дезинфекции по режиму вирусных инфекций (Остро кишечная инфекция) помещений
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск,
ул. Берёзовская, д. 21.**

ООО «ЮГРА АРДО» 20.01.2023 проведена заключительная дезинфекция в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21, а именно группа «Капельки», гр. Радуга. входная группа, коридоры, лестничные пролеты, помещения общего пользования. Общая площадь 370 м².

Дезинфекция проведена методом холодного тумана.

Дезинфицирующее средство «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ» - кислородосодержащие, вспомогательные компоненты, серебро и его соединения, концентрация - 0,3%. Действующие вещества: Перекись водорода, серебра, соли и вспомогательные компоненты. Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 2.5 до 2.5

Дезинфекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор _____ Чуклеев П.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



Работу принял: _____

подпись

Соборкин Ю

ФИО

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГРА АРДО»

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

28 февраля 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

Проведения дератизации помещений МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21.

ООО «ЮГРА АРДО» 28.02.2023 проведена дератизация в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21

Общая площадь 1 251,7 м².

Дератизация проведена с применением препарата «Зерноцин».

Дезинфекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор



(подпись)

Чуклеев П.В.

(фамилия, имя, отчество)

Работу принял:

подпись

ФИО



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su ; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Акт зоологического/энтомологического обследования «19__» мая 2023г.

Наименование объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Планета детства»

Фактический адрес объекта: ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Березовская, д.21

Основание для проведения инспекции: Поручение №120 от 19.05.2023 Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре

Наименование, реквизиты заявителя: **(наименование организации или Ф.И.О. для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, юридический адрес, ИНН, ОГРН)*

Дата проведения обследования: «19» 05 2023 г. с 9 час. __ мин. до 10 час. __ мин.

Цель инспекции: Проведение зоологического/энтомологического обследования объекта инспекции для установления соответствия его требованиям нормативных документов: Определение численности, видовой принадлежности переносчиков природно-очаговых, опасных и особо опасных инфекций: КЭ, ИКБ, МЭЧ, ГАЧ, ЛЗН, туляремии и др. инфекций
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
*

Установлено

**Санитарное состояние объекта удовлетворительное
На территории объекта клещи не обнаружены**

Лицо, проводившее обследование:

заведующей отделением
эпизоотологического
мониторинга и прогноза
природно-очаговых болезней
ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-
Югре»



(подпись)

Файзуллина Назира
Муталиповна

(Ф.И.О)

Лицо, присутствующее при обследовании:



(подпись)



(Ф.И.О)

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГРА АРДО»**

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская. д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

26 мая 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

Проведения дератизации помещений МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21.

ООО «ЮГРА АРДО» 26.05.2023 проведена дератизация в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21

Общая площадь 1 251,7 м2.

Дератизация проведена с применением препарата “Зерноцин”.

Дезинфекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор _____ / Чуклеев П.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Работу принял: _____

подпись

ФИО

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГРА АРДО»**

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

30 марта 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

Проведения дезинсекции помещений МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21.

ООО «ЮГРА АРДО» 30.03.2023 проведена дезинсекция в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21

Общая площадь 1 251,7 м².

Дезинсекция проведена методом орошения при помощи ручного распылителя.

Инсектоакарицидное средство «Сольфак».

Рекомендации:

Не входить в помещение как минимум 3-4 часа. После этого, проветрить помещение/квартиру/дом/комнату/склад в течение 2-3 часов. Убедиться, что в воздухе не стоят посторонние запахи. Нахождение в помещении не должно причинять дискомфорт.

При помощи губки и мыльной воды протрите поверхности, с которыми чаще всего происходит тактильный контакт (унитаз, ручки дверей, холодильник, столы, раковины и другие), пройдитесь пылесосом по квартире, вдоль стен, сзади шкафов. Не обходите стороной плинтуса, углы. Это необходимо, чтобы избавиться от уже погибших насекомых, оставшихся личинок.

Дезинсекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор _____ / Чуклеев П.В.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Работу принял: _____
подпись

_____ *Соболев АЕ* _____
ФИО

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГРА АРДО»**

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

30 марта 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

Проведения дератизации помещений МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21.

ООО «ЮГРА АРДО» 30.03.2023 проведена дератизация в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21

Общая площадь 1 251,7 м2.

Дератизация проведена с применением препарата “Зерноцин” .

Дезинфекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор _____ Чуклеев П.В.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Работу принял: _____

подпись

Соборский А.О.

ФИО

АКТ
запуска отопительной системы

г. Ханты-Мансийск

«05» 09 2022 г.

Объект: МБДОУ № 22 "Планета Детства" ул. Березовская, 21.

Организация: МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:

1. Инженер МБУ "УЭСЗ"

Корчев Е.Е.

2. Представитель учреждения:



составили настоящий акт о нижеследующем:

- Специалистами МБУ "УЭСЗ" произведен запуск системы отопления помещений МБДОУ № 22 "Планета Детства" ул. Березовская, 21. Системы отопления технически исправны, соответствуют действующим нормам и правилам, регламентные работы согласно графика ППР произведены.

Подписи:


1. Инженер МБУ "УЭСЗ"



Корчев Е.Е.

2. Представитель учреждения:

МБДОУ № 22 "Планета Детства" ул. Березовская, 21.



**Общество с ограниченной ответственностью
«ЮГРА АРДО»**

628007 Тюменская область ХМАО-Югра
г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская. д. 4 оф №1001.
тел. 8-950-531-31-31
ugra.ardo@gmail.com

ИНН 8601057895
ОГРН 1168617062437
КПП 860101001

01 ноября 2023 г.

г. Ханты-Мансийск

АКТ

Проведения заключительной дезинфекции по режиму вирусных инфекций помещений МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21.

ООО «ЮГРА АРДО» 01.11.2023 проведена заключительная дезинфекция в здании расположенного по адресу ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Берёзовская, д. 21, а именно: Группа «Радуга» помещения общего пользования.

Общая площадь 144,8 м2.

Дезинфекция проведена методом холодного тумана.

Дезинфицирующие средство «СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ» - кислородосодержащие, вспомогательные компоненты, серебро и его соединения, концентрация - 0,3%. Действующие вещества: Перекись водорода, серебра, соли и вспомогательные компоненты. Заявленный показатель активности водородных ионов (pH): от 2.5 до 2.5

Дезинфекция проведена сотрудником ЮГРА АРДО.

Специалист-дезинфектор _____ Чуклеев П.Ю.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)



Работу принял:

подпись

ФИО

АКТ

Замеров показания химии в бассейне

Г. Ханты-Мансийск

«03» 11 2023 г.

22 садик. Планета детства
(Место проведения замеров)

Представитель: МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Позовов Григорий Георгиевич
(Должность, ФИО)

Показания прибора составляют:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	Текущее показание мг/дм ³	Погрешность прибора	Норматив мг/дм ³
1	Photoliser 400	0.40 7.20			От 0,3 до 0,5 От 0,1 до 0,5 (с УФЛ)
2	Photoliser 400				7,20-7,40

Вода бассейна по содержанию неорганических веществ (остаточный свободный хлор) и уровню pH _____ санитарно-гигиеническим требованиям
(соответствует, не соответствует)

СанПиН 2.1.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качества воды. Контроль качества»

Подпись _____

(должность, ФИО)

Подпись _____

(должность, ФИО)

АКТ

Замеров показания химии в бассейне

Г. Ханты-Мансийск

«__»____ 2023 г.

22 садик. Планета детства
(Место проведения замеров)

Представитель: МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Позовен Григорий Георгиевич
(Должность, ФИО)

Показания прибора составляют:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	Текущее показание мг/дм ³	Погрешность прибора	Норматив мг/дм ³
1	Photoliser 400				От 0,3 до 0,5 От 0,1 до 0,5 (с УФЛ)
2	Photoliser 400				7,20-7,40

Вода бассейна по содержанию неорганических веществ (остаточный свободный хлор) и уровню pH _____ санитарно-гигиеническим требованиям
(соответствует, не соответствует)

СанПиН 2.1.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качества воды. Контроль качества»

Подпись _____



(должность, ФИО)

Подпись _____

(должность, ФИО)

АКТ

Замеров показания химии в бассейне

Г. Ханты-Мансийск

«__»____ 2023 г.

(Место проведения замеров)

Представитель: МБУ «Управление по эксплуатации служебных зданий»

(Должность, ФИО)

Показания прибора составляют:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	Текущее показание мг/дм ³	Погрешность прибора	Норматив мг/дм ³
1	Photoliser 400				От 0,3 до 0,5 От 0,1 до 0,5 (с УФЛ)
2	Photoliser 400				7,20-7,40

Вода бассейна по содержанию неорганических веществ (остаточный свободный хлор) и уровню pH _____ санитарно-гигиеническим требованиям
(соответствует, не соответствует)

СанПиН 2.1.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качества воды. Контроль качества»

Подпись



(должность, ФИО)

Подпись

(должность, ФИО)