

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

Ю.Н. Мелехина
«29» 06 2023 г.

Мелехина Ю.Н.

2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3602.23 от 29.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *27.06.2023 09:40 - 11:15*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *27.06.2023 12:15*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.*Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21*Код пробы (образца): *1/1-3602.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *0,5 дм3*Тара, упаковка: *Бутыль стерильное стекло.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *ГОСТ 31942-2012*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *нет*Акт отбора: *3602.23-3605.23*Основание для отбора: *Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору*

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 28.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0	Не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	1 град.	10764	22-0516/10	15.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Утверждаю,
Руководитель органа инспекции
Козлова И.И.
(подпись)

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 008790923
от 06.07.23 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»
№3602.23 от 29.06.2023 года.)

по результатам гигиенической оценки результатов лабораторно-инструментальных исследований

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 05.07.2023 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование заявителя: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения СООТВЕТСТВУЕТ по микробиологическим показателям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Врач по общей гигиене

Хусаинов Р.Р.

(Ф.И.О)

(подпись)

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

Ю.Н. Мелехина
«29» 06 2023 г.

Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3603.23 от 29.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", питьевой режим группы "Капельки", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Код пробы (образца): 1/1-3603.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 0,5 дм3Тара, упаковка: Бутыль стерильное стекло.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ 31942-2012НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t + 4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3602.23-3605.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

И.М. Баширов

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 28.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0	Не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	1 град.	10764	22-0516/10	15.05.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fbu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
---	--

Утверждаю,
 Руководитель органа инспекции
 Козлова И.И.
 (подпись) М.П.

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 00880 07 23
 от 06.07.23 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»
 №3603.23 от 29.06.2023 года.)

по результатам гигиенической оценки результатов лабораторно-инструментальных исследований

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 05.07.2023 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", питьевой режим группы "Капельки", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование заявителя: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения СООТВЕТСТВУЕТ по микробиологическим показателям СанПиН 1.2.3685-21
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к inspected объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Врач по общей гигиене

Хусаинов Р.Р.

(Ф.И.О)

(подпись)

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«03» 07 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3604.23 от 03.07.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Код пробы (образца): 2-3604.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 0,5 дм3; 0,5 дм3; 1,0 дм3; 1,0 дм3Тара, упаковка: Бутыль-пластик, стекло.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3602.23-3605.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 27.06.2023

Дата окончания исследования: 27.06.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Привкус	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Мутность	$0,72 \pm 0,14$	Не более 1,5	мг/дм³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
6	Железо общее	$0,27 \pm 0,07$	Не более 0,3	мг/дм³	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Марганец	$0,048 \pm 0,012$	Не более 0,1	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014 п. 6

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20 ± 5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KR 13031305 018	С-ВЯ/05-04-2023/236839404	04.04.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Ионенко З.М.	Подпись 
Ф.И.О. заведующего лабораторией Прасолова И.А.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Орган инспекции

Юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fhu3hmas.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Утверждаю,
Руководитель органа инспекции
Козлова И.И.
(подпись) М.П.

Экспертное заключение № ХМ.05.О. 008970823
от 12.07.23 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»
№3604.23 от 03.07.2023 года.)

по результатам гигиенической оценки результатов лабораторно-инструментальных исследований

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 11.07.2023 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование заявителя: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения СООТВЕТСТВУЕТ по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Врач по общей гигиене

Хусаинов Р.Р.

(Ф.И.О)

(подпись)

(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«03» 07 2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3605.23 от 03.07.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группа "Капельки", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Код пробы (образца): 2-3605.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXОбъем партии: XXXНомер партии: XXXОбъем пробы: 0,5 дм3; 0,5 дм3; 1,0 дм3; 1,0 дм3Тара, упаковка: Бутыль-пластик, стекло.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3602.23-3605.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 27.06.2023


Дата окончания исследования: 27.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	16 ± 3	Не более 20	градусов цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012 п.5
2	Запах при 20 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
3	Запах при 60 °С	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1
4	Привкус	0	Не более 2	баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2
5	Мутность	$0,84 \pm 0,17$	Не более 1,5	мг/дм ³ по каолину	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
6	Железо общее	$0,27 \pm 0,07$	Не более 0,3	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 п. 2
7	Марганец	$0,041 \pm 0,010$	Не более 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 п. 6

Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Измерение цветности проводилось по хром-кобальтовой шкале при (20±5) °С

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/аттестации (протокола)	Поверка/аттестация действительна до
1	Спектрофотометр UNICO 2100	1 %	KR 13031305 018	С-ВЯ/05-04-2023/236839404	04.04.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Ионенко З.М.	Подпись 
Ф.И.О. заведующего лабораторией Прасолова И.А.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Орган инспекции

Юридический адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.72 телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701 e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: http://fhu3hmao.ru/ ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736 ИНН 8601024804, КПП 860101001	Аттестат аккредитации RA.RU.710084 Дата включения в реестр 03.07.2015
--	--

Утверждаю,
Руководитель органа инспекции
Козлова И.И.
(подпись) М.П.

Экспертное заключение № ХМ.05.О от 02.07.23 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»
№3605.23 от 03.07.2023 года.)

по результатам гигиенической оценки результатов лабораторно-инструментальных исследований

УСТАНОВЛЕНО:

Дата проведения инспекции: 11.07.2023 года

Наименование объекта экспертизы: Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Наименование разработчика, производителя оцениваемого объекта: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группа "Капельки", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование заявителя: МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21, тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Соответствуют (не соответствуют) санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах, технических регламентах:

По результатам гигиенической оценки Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водных объектов, расположенных в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения - Вода источников и водопроводов централизованных систем питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения СООТВЕТСТВУЕТ по санитарно-гигиеническим показателям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Результаты гигиенической оценки относятся исключительно к инспектируемому объекту инспекции. Перепечатка или ксерокопирование данного документа Органа Инспекции запрещены.

Лицо, проводившее экспертизу:

Врач по общей гигиене

Хусаинов Р.Р.

(Ф.И.О)

(подпись)

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

М.П. Мелехина Ю.Н.
«28» 06 2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3606.23 от 28.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Дезинфицирующие средства (сухие препараты, концентраты, рабочие растворы): дезинфицирующий рабочий раствор "ТритиХлор" 0,015 % (для обработки поверхностей)

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467) 33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 10:00 - 11:00

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: Инструкция № 7/18 по применению средства дезинфицирующего
"ТритиХлор"

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Код пробы (образца): 2-3606.23

Наименование изготовителя:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок

Юридический адрес изготовителя: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес изготовителя: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата изготовления: 22.06.2023

Номер партии: не указан

Объем партии: 10 дм³Объем пробы: 30 см³

Тара, упаковка: Пластиковый контейнер.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МУ 4.1.005-17

НД на продукцию: Инструкция по применению

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 3606.23

Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

И.М. Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 27.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Массовая доля активного хлора	0,0177 ± 0,0044	Не менее 0,015	%	МУ 4.1.005-17

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации (протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Весы неавтоматического действия GR-202		14258936	С-ВЯ/19-09-2022/189242012	18.09.2023

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Химик-эксперт Ионенко З.М.	Подпись 
Ф.И.О. заведующего лабораторией Прасолова И.А.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 05.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3606.23 от 28.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 2/1-3606.23 - Дезинфицирующие средства и растворы:
дезинфицирующий рабочий раствор "ТритиХлор" 0,015 % (для обработки поверхностей) по
массовой доле активного хлора - СООТВЕТСТВУЕТ Инструкции № 7/18 по применению
средства дезинфицирующего "ТритиХлор".

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«28» 06 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3607.23 от 28.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок

Код пробы (образца): 1/2-3607.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 15 шт.

Тара, упаковка: Стерильные пробирки.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МУК 4.2.2661-10 п.10.1

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)


Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 3607.23

Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск

Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 27.06.2023

Дата окончания исследования: 27.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Яйца гельминтов /Стол Г.П. Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
2	Яйца гельминтов /Весы Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
3	Яйца гельминтов /С рук (Попова)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
4	Яйца гельминтов /Фартук (Попова)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
5	Яйца гельминтов /С рук (Резван)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
6	Яйца гельминтов /Фартук (Резван)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
7	Яйца гельминтов /Доска О.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
8	Яйца гельминтов /Педадь крана Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
9	Яйца гельминтов /Дверь холодильника Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
10	Яйца гельминтов /Стол С.П. Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
11	Яйца гельминтов /Доска - Фрукты	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
12	Яйца гельминтов /Полки холодильника Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
13	Яйца гельминтов /Педадь крана Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
14	Яйца гельминтов /Чистая ветошь Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2
15	Яйца гельминтов /Тележка Г.П. Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ с ротором		0012	01-0331/2	30.03.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Медицинский лабораторный техник Захарова О.Е.	Подпись
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 05.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3607.23 от 28.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/2-3607.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым паразитологическим показателям: Яйца гельминтов - **СООТВЕТСТВУЕТ**
СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

Мелехина Ю.Н.
«29» 06 2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3608.23 от 29.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

*МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900*Юридический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21*Фактический адрес заказчика: *г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21*Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): *27.06.2023 09:40 - 11:15*Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: *27.06.2023 12:15*Сотрудник, отобравший пробу (образец): *Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.*

Цель отбора: *СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

*МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок*Код пробы (образца): *1/2-3608.23*

Наименование изготовителя:

*XXX*Юридический адрес изготовителя: *XXX*Фактический адрес изготовителя: *XXX*Дата изготовления: *XXX*Номер партии: *XXX*Объем партии: *XXX*Объем пробы: *15 шт.*Тара, упаковка: *Стерильные пробирки.*НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: *МУК 4.2.2661-10 п.10.1*НД на продукцию: *XXX*Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)*Условия хранения: *не хранилось*Дополнительные сведения: *нет*Акт отбора: *3608.23*Основание для отбора: *Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору*

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 28.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цисты простейших /Доска - Фрукты	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
2	Цисты простейших /Стол Г.П. Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
3	Цисты простейших /Весы Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
4	Цисты простейших /С рук (Попова)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
5	Цисты простейших /Фартук (Попова)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
6	Цисты простейших /С рук (Резван)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
7	Цисты простейших /Фартук (Резван)	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
8	Цисты простейших /Доска О.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
9	Цисты простейших /Педаля крана Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
10	Цисты простейших /Дверь холодильника Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
11	Цисты простейших /Стол С.П. Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
12	Цисты простейших /Полки холодильника Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
13	Цисты простейших /Педаля крана Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
14	Цисты простейших /Чистая ветошь Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4
15	Цисты простейших /Тележка Г.П. Г.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 0,25 м ²	МУК 4.2.2661-10 п. 10.4

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	Погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(прот окола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6МЦ с ротором		0012	01-0331/2	30.03.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Медицинский лабораторный техник Захарова О.Е.	Подпись 
Ф.И.О.и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется

Код пробы (образца): 1/2-3608.23

сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 05.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3608.23 от 29.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/2-3608.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым паразитологическим показателям: Цисты простейших - СООТВЕТСТВУЕТ
СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«30» 06 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3609.23 от 30.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467) 33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группы

Код пробы (образца): 1/1-3609.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 15 шт.

Тара, упаковка: Стерильные пробирки.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 С)


Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 3609.23

Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.

Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 27.06.2023

Дата окончания исследования: 29.06.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки I блюдо - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки II блюдо - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Соусник - Группа "Капельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка II блюдо - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Соусник - Группа "Гномики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
13	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
14	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка II блюдо - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(прот окола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 30.06.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3609.23 от 30.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3609.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым паразитологическим показателям: Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
- СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Мелехина Ю.Н.
«30» 06 2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3610.23 от 30.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467) 33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группы

Код пробы (образца): 1/1-3610.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 15 шт.

Тара, упаковка: Стерильные пробирки.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)


Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 3610.23

Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож - Хлеб - Группа "Радуга"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки II блюдо - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашки чайные - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложки/вилки - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Половник - Группа "Бусинки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
13	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка II блюдо - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
14	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Половник - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложки - Группа "Цветики"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 05.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3610.23 от 30.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3610.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым микробиологическим показателям: Бактерии группы кишечной палочки
(БГКП) - СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

Мелехина Ю.Н.
«30» 06 2023 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 3611.23 от 30.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467) 33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900

Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15

Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группы

Код пробы (образца): 1/1-3611.23

Наименование изготовителя:

XXX

Юридический адрес изготовителя: XXX

Фактический адрес изготовителя: XXX

Дата изготовления: XXX

Номер партии: XXX

Объем партии: XXX

Объем пробы: 15 шт.

Тара, упаковка: Стерильные пробирки.

НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2

НД на продукцию: XXX

Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)

Условия хранения: не хранилось

Дополнительные сведения: нет

Акт отбора: 3611.23

Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

Баширов И.М.
Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки II блюдо - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож - Сыр - Группа "Непоседы"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Акварельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Половник - Группа "Акварельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложки/вилки - Группа "Акварельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки I блюдо - Группа "Акварелька"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
11	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка II блюдо - Группа "Акварельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
12	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Акварельки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
13	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашка чайная - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
14	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2
15	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /тарелка I блюдо - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	MP 4.2.0220-20 п. 3.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п\п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Бессонова Л.В.

Подпись

Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией
Бессонова Л.В.

Подпись

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 06.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3611.23 от 30.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3611.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым микробиологическим показателям: Бактерии группы кишечной палочки
(БГКП) - СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.

Врач по общей гигиене



Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«30» 06 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3612.23 от 30.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21


Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", группыКод пробы (образца): 1/1-3612.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 15 шт.Тара, упаковка: Стерильные пробирки.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3612.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка II блюдо - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож - Хлеб - Группа "Почемучки"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелка I блюдо - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Тарелки II блюдо - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
6	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Чашки чайные - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
7	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ложка - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
8	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Салатница - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
9	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож - Хлеб - Группа "Цыплята"	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
10	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Бак II блюдо - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
11	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Ковш III блюдо - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
12	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Дуршлаг - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
13	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Лопатка деревянная - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
14	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Весёлка - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
15	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Кастрюля Г.П. - Пищевлок	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:

628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 05.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3612.23 от 30.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3612.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым микробиологическим показателям: Бактерии группы кишечной палочки
(БГКП) - СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы:Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«30» 06 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 3613.23 от 30.06.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел.8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21

Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблокКод пробы (образца): 1/1-3613.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 5 шт.Тара, упаковка: Стерильные пробирки.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами (t +4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3613.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.					
Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.					
Дата начала исследования: 27.06.2023					
Дата окончания исследования: 29.06.2023					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож Г.П.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Доска - Сыр	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Стол Х.Ц. Г.П.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
4	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Нож О.В. Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
5	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) /Таз О.В. Х.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.					
№ п/п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:	
Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Бессонова Л.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.
2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.
3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.
4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).
5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 06.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3613.23 от 30.06.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3613.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым микробиологическим показателям: Бактерии группы кишечной палочки
(БГКП) - СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.

(Код формы: Ф.02.19.12.2021, Издание №4)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»)


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510428

Адрес места нахождения юридического лица: 628011,
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Фактический адрес места осуществления деятельности:
628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина 72
Телефон, факс: 8(3467)359707
e-mail: epid_fgu3@xmao.su
ИНН/КПП 8601024804/860101001

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра


«03» 07 2023 г. Мелехина Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3614.23 от 03.07.2023 г.

Наименование пробы (образца испытаний):

Смывы с рук и оборудования

Наименование предприятия, организации (заявителя/ заказчика), ИНН, контактные данные:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", тел. 8 (3467)33-73-12, e-mail: madou-ds22hm2013@yandex.ru, ИНН 8601048900Юридический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Фактический адрес заказчика: г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Дата и время начала/окончания отбора пробы (образца): 27.06.2023 09:40 - 11:15Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.06.2023 12:15Сотрудник, отобравший пробу (образец): Помощник врача по общей гигиене Жернова Н. Д.

Цель отбора: СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобраны пробы (образцы):

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21


Наименование и адрес объекта, где проводился отбор проб /или испытаний:

МАДОУ "Детский сад № 22 "Планета детства", пищеблок, г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, 21Код пробы (образца): 1/1-3614.23

Наименование изготовителя:

XXXЮридический адрес изготовителя: XXXФактический адрес изготовителя: XXXДата изготовления: XXXНомер партии: XXXОбъем партии: XXXОбъем пробы: 5 шт.Тара, упаковка: Стерильные пробирки.НТД, в соответствии с которой проводился отбор проб: МР 4.2.0220-20 п. 2НД на продукцию: XXXУсловия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами (t +4 C)Условия хранения: не хранилосьДополнительные сведения: нетАкт отбора: 3614.23Основание для отбора: Заявка № 1170 от 11.05.2023 По договору

ФИО Лица, ответственного за оформление данного протокола, подпись:

 Помощник врача по общей гигиене Баширов И.М.

Микробиологическая лаборатория г. Ханты-Мансийск.

Дата поступления пробы: 27.06.2023 12 ч. 25 мин.

Дата начала исследования: 27.06.2023


Дата окончания исследования: 30.06.2023

№ п\п	Определяемые показатели	Результат исследований, погрешность/неопределённость	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Бактерии рода Salmonella /Нож К.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 п. 10 - п. 13
2	Бактерии рода Salmonella /Таз К.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 п. 10 - п. 13
3	Бактерии рода Salmonella /Доска К.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 п. 10 - п. 13
4	Бактерии рода Salmonella /Стол К.С.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 п. 10 - п. 13
5	Бактерии рода Salmonella /Весы М.Ц.	Не обнаружено	Не допускается	на 100 см ²	МУ 4.2.2723-10 п. 10 - п. 13

Средства измерения/испытательное оборудование, сведения о поверке/аттестации.

№ п\п	Наименование, тип средства измерения/ испытательного оборудования	погрешность	Заводской номер	Номер свидетельства поверки/ аттестации(протокола)	Поверка/ аттестация действительна до
1	Термостат SANYO MIR-253	1 град.	70203079	22-1010/02	09.10.2024

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О. Врач-бактериолог Бессонова Л.В.	Подпись 
Ф.И.О. заведующего лабораторией Юсуф Е.В.	Подпись 

1. Испытательная лаборатория (центр) несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением случаев, когда информация предоставляется заказчиком.

2. В случаях самостоятельного отбора и доставки проб (образцов) для проведения исследований (испытаний), заказчик несет ответственность за соблюдение правил и условий отбора, хранения, транспортировки и маркировки проб (образцов) согласно действующих регламентирующих документов.

3. Протокол касается проб, подвергавшихся исследованиям.

4. О неудовлетворительных результатах лабораторных исследований настоятельно рекомендуется сообщить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре т.к., возможно, данная продукция может неблагоприятно сказаться на здоровье населения и явиться причиной возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений).

5. Перепечатка или ксерокопирование протокола без разрешения ИЛЦ запрещены.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"

Юридический адрес:
628011, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Рознина, д.72
телефон: 8(3467)359707, факс: 8(3467)359701
e-mail: epid_fgu3@xmao.su; сайт: <http://fbu3hmao.ru/>
ОКПО 76830224, ОГРН 1058600003736
ИНН 8601024804, КПП 860101001

Заключение
от 10.07.2023 года.

(Приложение к протоколу лабораторных исследований № 3614.23 от 03.07.2023 года.)

Образец(проба) регистрационный № 1/1-3614.23 - Смывы с рук и оборудования по
исследуемым микробиологическим показателям: бактерии рода *Salmonella* -
СООТВЕТСТВУЕТ СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Врач по общей гигиене


(подпись)

Хусаинов Р.Р.